

**MERCOLA****minos****PGP**

# Evochem®

## news

EVOCHEM A.E.  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Θέση Τζαβερδέλλα - 13341 Φυλή, Αττική  
Τ.: 210 5590460, 210 8072603  
E.: info@evochem.gr

www.evochem.gr



EvochemSA



EvochemSA

**ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ  
ΕΚΔΟΣΗ****ΕΞΥΠΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ****ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ****ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ**

FREE PRESS / ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΗΓΟΣ | ΕΚΔΟΣΗ 3η

**ΑΦΙΕΡΩΜΑ**

# ΤΑΡΑΤΣΑ

Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ  
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

# 60

**ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ**


## Η ταράτσα σας προστατεύει, εσείς;

Η ταράτσα σας είναι το σημείο του κτιρίου σας που επηρεάζεται περισσότερο από τις βροχές, την έντονη ηλιοφάνεια, τον παγετό και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η συχνότερη αιτία εισχώρησης υγρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων είναι η διαρροή από τις ταράτσες.

Η χρήση των σωστών και ποιοτικών στεγανοποιητικών υλικών μπορεί να προστατεύσει ένα νέο κτίριο από τις διαρροές καθ'όλη τη διάρκεια ζωής του. Οι ταράτσες παλιών κτιρίων που χρήζουν επισκευής μπορούν με εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους να στεγανοποιηθούν με εξαιρετικά αποτελέσματα για μακροχρόνια διάρκεια.

Εμείς στην EVOCHEM έχουμε αναπτύξει μία ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων προϊόντων που αφορούν τη στεγάνωση, τη μόνωση και την προστασία παλαιών και νέων οικοδομικών επιφανειών από τις καιρικές συνθήκες και το χρόνο.

Έχουμε καταφέρει τα προϊόντα μας να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών του κλάδου, όσο και των ιδιωτών που επισκευάζουν μόνοι τους, χάρη στο συνδυασμό εξαιρετικής ποιότητας και ευκολίας εφαρμογής.

**ISOCRYL PU HYBRID  
PREMIUM****Επαλειφόμενο  
ελαστομερές  
υβριδικό  
στεγανωτικό  
ταρατσών****ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΠΟ ΤΟ 2011\*****ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΤΑΡΑΤΣΕΣ & ΔΩΜΑΤΑ****PGP DRYPROOF MASONRY  
WATERPROOFER****Μοναδικό προϊόν  
στεγανοποίησης  
τσιμεντοειδών  
επιφανειών****ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ****ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ,  
ΠΙΣΙΝΕΣ & ΤΑΡΑΤΣΕΣ**

# ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



## PU FLEX 1000

**Η ΚΟΥΡΦΑΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ!**

**Το 100% πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών 1 συστατικού**

Εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που προσφέρει μακροχρόνια στεγάνωση ακόμη και σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρετικά ελαστική και βαθιά μεμβράνη που ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος μέχρι και 400% χωρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Για προστασία από ακτίνες UV και ανακίνηση παλιών πολυουρεθανικών μονωτικών χρησιμοποιήστε το PU FLEX 1100 UV COAT.

**100% ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\*\***

Ενημερωθείτε για το πολυουρεθανικό σύστημα 1 συστατικού PU FLEX 1000 που περιλαμβάνει το αστάρι PRIMER PU FLEX 900, το πολυουρεθανικό μονωτικό PU FLEX 1000 και την τελική προστατευτική επίστρωση PU FLEX 1100 UV COAT.



## ISOCRIL PU HYBRID PREMIUM

**ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!\***

**Επαλειφόμενο ελαστομερές υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών**

**PREMIUM PU HYBRID TECHNOLOGY NEW TECH**

Εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών υβριδικό ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, με βάση πολυουρεθανικές και συνθετικές ακρυλικές ρητίνες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρετικά ελαστική και βαθιά μεμβράνη που ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος μέχρι και 400% χωρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. Η υβριδική του τεχνολογία το καθιστά ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές με μακροχρόνια αποτελέσματα.

**ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\*\***

\*Πρώτη παραγωγή και τοποθέτηση στην Ελληνική αγορά τον Ιούνιο 2011



## ISOCRIL

**ΛΕΥΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ!**

**Υψηλών προδιαγραφών μικρονιζέ ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό ενισχυμένο με ίνες**

**ΝΕΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΙΝΕΣ**

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης με νέα ενισχυμένη σύνθεση με ίνες για μεγαλύτερη αντοχή. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρετικά ελαστική και βαθιά μεμβράνη που ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος μέχρι και 400% χωρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.

**100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\*\***

\*\*Η εγγύηση ισχύει ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του προϊόντος (προετοιμασία επιφανειών, αστάρισμα, εφαρμογή) με χρήση ενισχυτικού οπλισμού σε όλη την επιφάνεια: 1Lt/m<sup>2</sup> και εφαρμογή του υλικού σε 3 τουλάχιστον στρώσεις.



## SWAN MONOPAL

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ!**

**Αποτελεσματικό ακρυλικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών**

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό ενός συστατικού, συνθετικής ακρυλικής βάσης. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια ενιαία υδρόφοβη εξαιρετικά ελαστική και βαθιά μεμβράνη που ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος μέχρι και 300% χωρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει υψηλή αντοχή στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.



# DRYPROOF

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



**STOP WATER**

**ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ**



**PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER**

**Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΛΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ!**

**Μοναδικό προϊόν διαλύτου στεγανοποίησης τσιμεντοειδών επιφανειών**

**ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Μοναδικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό επίχρισμα ενός συστατικού, για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία πάνω ή κάτω από το έδαφος εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Η ειδική του χημική σύνθεση με συνθετικές ρητίνες και τσιμέντο portland εξασφαλίζει αποτελεσματική στεγανοποίηση και το καθιστά αποδεδειγμένα το καλύτερο στεγανωτικό υλικό για αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Είναι το μόνο υλικό που προσφέρει διπλούς μηχανισμούς αγκύρωσης σε τσιμεντοειδείς επιφάνειες, υγρές και μη, προσφέροντας αξεπέραστη αποτελεσματικότητα. Εφαρμόζεται σε υπόγεια, θεμέλια, πισίνες, συντριβάνια, τάρτσες, δεξαμενές, φρεάτια, πιλοτές, γκαράζ κλπ.

**ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\* ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  
ΜΕΧΡΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\* ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ**



**PGP DRYPROOF WATERBASED MASONRY WATERPROOFER**

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ!**

**Μοναδικό προϊόν υδατικής βάσης στεγανοποίησης τσιμεντοειδών επιφανειών**

**ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ**

Υδατοδιαλυτό στεγανωτικό χρώμα για δομικές επιφάνειες που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία πάνω ή κάτω από το έδαφος εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων. Η ειδική του χημική σύνθεση με ρητίνες συμπολυμερών carboxylated styrene acrylate εξασφαλίζει αποτελεσματική στεγανοποίηση και το καθιστά αποδεδειγμένα το καλύτερο στεγανωτικό υλικό για αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Εφαρμόζεται σε υπόγεια, θεμέλια, πισίνες, συντριβάνια, τάρτσες, δεξαμενές, φρεάτια, πιλοτές, γκαράζ κλπ.

**ΜΕΧΡΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\* ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  
ΜΕΧΡΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\* ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ**

# ISOCRYL CLIMA PROOF

Liquid Thermal Engineering

CELCIUS INERTIA TECHNOLOGY



CLIMA PROOF



WATER PROOF



CRACK PROOF



ENERGY PROOF

**Ενεργειακό (βιοκλιματικό) επίχρισμα τοίχων και ταρατσών**

**ROOF** τάρτσας **WALL** τοιχοποιείας

Το νέο ISOCRYL Clima Proof είναι ένα σύστημα τεχνικού πολυμερικού επίχρισματος σε μορφή πολτού, με προσθήκη ειδικών σφαιριδίων υψηλής τεχνολογίας τα οποία μέσα στην μάζα του χρώματος δημιουργούν μια ελαστική σπογγώδη επιφάνεια. Η δημιουργία των μικροκυψελών από τα σφαιρίδια αυξάνει με πολλαπλασιαστικό τρόπο την αντίσταση στη θερμοαγωγιμότητα, δημιουργώντας μια ισχυρή μονωτική επιφάνεια, κάτι αντίστοιχο με την πλαστική επικάλυψη μαγειρικών σκευών για την προστασία των χεριών από την θερμοκρασία.

Μειώνει σημαντικά την θερμική διείσδυση του κρύου ή της ζέσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, επιτρέποντας την διατήρηση καλύτερου εσωτερικού κλίματος στον χώρο, με μειωμένη ενέργεια για τη διατήρηση αυτού, προσφέροντας πολύ μεγαλύτερη απόδοση από τα μέχρι σήμερα ενεργειακά χρώματα. Η συνολική μείωση κόστους εφαρμογής του Clima Proof μπορεί να φθάσει και το 70% σε σχέση με άλλα σύνθετα συστήματα τα οποία πέραν του κόστους απαιτούν πολύπλοκες διαδικασίες και διαπραγματεύσεις. Προσφέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε κρύο περιβάλλον.

Εφαρμόζεται εύκολα και από ιδιώτες δίνοντας λύσεις σε κτίρια χωρίς καλή θερμομόνωση, σε τοπικά προβλήματα, σε δυσπρόσιτες επιφάνειες πολυκατοικιών, σε εγγυημένα κατοικίες και διαμερίσματα με εγγυημένα αποτελέσματα ενεργειακής απόδοσης και οικονομική εφαρμογή. Εφαρμόζεται επίσης πολύ εύκολα με σύστημα spray airless για γρήγορες εφαρμογές από επαγγελματίες.



**ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ**

Περισσότερες πληροφορίες [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

## ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



### ISOCRYL WALL ΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ

**Η ΚΟΥΡΦΑΙΑ ΛΥΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ!**

**Υψηλών προδιαγραφών  
μικρονιζέ ακρυλικό  
ελαστομερές χρώμα  
καθέτων επιφανειών**

Πολύ υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό μονωτικό και στεγανωτικό χρώμα καθαρής ακρυλικής βάσης. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες δημιουργώντας μια υψηλής αντοχής ελαστική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις. Προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τη βροχή, τη γήρανση και τις ακτίνες UV.

**100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ\***

## ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



### ISOMIX WATERPROOF 2K SET

**ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ**

**Εύκαμπτο επαλειφόμενο  
στεγανωτικό  
τσιμεντοκονίαμα 2  
συστατικών**

Υψηλών προδιαγραφών ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κόνιαμα 2 συστατικών. Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση σε ταράτσες, μπαλκόνια, δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα δώματα, υπόγεια εξωτερικά ή εσωτερικά ακόμη και σε περιπτώσεις αρνητικής πίεσης. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, υψηλή ελαστικότητα, ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στις ακτίνες UV.

## ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ  
ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**



### ISOCRYL REPAIR WET APPLY

**Επισκευαστικό  
στεγανωτικό  
για υγρές και στεγνές  
επιφάνειες**

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές παχύρρευστο επαλειφόμενο στεγανωτικό που προσφέρει άμεση στεγανοποίηση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Η ειδική ινο-οπλισμένη σύνθεση του με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες διαλύτου, προσφέρει άμεση στεγανοποίηση σε επείγουσες επισκευές στεγάνωσης ταρτασών και πολλών άλλων επιφανειών. Εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες και παρέχει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για περιοχές με λιμνάζοντα νερά.



### ISOCRYL REPAIR

**Παχύρρευστο  
ινοπλισμένο  
επισκευαστικό  
στεγανωτικό**

Υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές παχύρρευστο επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ινοπλισμένο στεγανωτικό υλικό, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδικά σημεία που δεν καλύπτει η εφαρμογή μονωτικού ταρτάσας και απαιτείται υλικό με εξαιρετική ελαστικότητα, πρόσφυση, πάχος εφαρμογής και συγκολλητικότητα για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών σε ταράτσες, στέγες και σκεπές.

**ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ  
ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**



### ISOPHALT RENOVATOR

**Επισκευαστικό χρώμα  
- αστάρι ασφατικών  
επιφανειών**

Επισκευαστικό χρώμα - αστάρι ασφατικών επιφανειών, με βάση συνθετικές υβριδικές ρητίνες. Ενισχύει και ανανεώνει επιφάνειες ασφάλτου και ασφαλτοπάνων, διεισδύοντας στην μάζα της ασφάλτου και φρεσκαρώντας σε βάθος τις ξεραμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες. Σχηματίζει ένα ισχυρό φιλμ προστασίας και πρόσφυσης, λευκού χρώματος, που προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και χρησιμοποιείται επίσης ως γέφυρα πρόσφυσης σε ακρυλικά και υβριδικά μονωτικά.



### EPOXITE DRYMAX WET

**Εποξειδικό  
στεγανοποιητικό  
αστάρι και βερνίκι  
τσιμεντοειδών  
επιφανειών**

Εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, εποξειδικό στεγανοποιητικό, ισχυροποιητικό και προστατευτικό αστάρι και βερνίκι, δύο συστατικών, κατάλληλο για τσιμεντοειδείς και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. Προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση της επιφάνειας ενώ μπορεί να εφαρμοσθεί και σε επιφάνειες με υγρασία. Εφαρμόζεται ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του υποστρώματος ή ως αστάρι πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων ή συγκολλητικών ξύλινων δαπέδων.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ



**ISOCRYL PRIMER DUR**  
Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο  
ακρυλικό αστάρι διαλύτου ιδανικό για  
ταράτσες και τοίχους



**ISOCRYL PRIMER DUR AQUA**  
Υψηλής ποιότητας μικρονιζέ  
ακρυλικό αστάρι νερού ιδανικό  
για ταράτσες και τοίχους



**PRIMER PU 900**  
Υψηλής ποιότητας αστάρι  
πολυουρεθάνης για ταράτσες  
και σφραγιστικά πολυουρεθάνης



Σφραγιστικά πολυουρεθάνης BOND FLEX για σφράγιση  
ρωγμών και αρμών για πλήρη στεγανότητα